

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 8 / 16.04.2026

Oficiul Fitosanitar Arad comunică: tratamentul pentru combaterea: **Viespea neagră a prunului (*Hoplocampa minuta*), se mai combat monilioza, pătarea frunzelor, ciuruirea**

Viespea neagră a prunelor este unul dintre cei mai temuți dăunători ai acestei specii, răspândit în Europa și Asia, al cărui atac poate provoca realmente pagube severe în livezi. Viespea neagră a prunului (*Hoplocampa minuta*) este un dăunător periculos, monofag, care atacă exclusiv prunul, provocând căderea în masă a fructelor tinere. Larvele rod sâmburii cruzi și pulpa, lăsând galerii pline de excremente. Combaterea eficientă se face la avertizare (căderea a 10-15% din petale) prin tratamente chimice



Descriere și Ciclu de Viață

- **Adult:** Viespe de 4-6 mm, neagră, lucioasă, cu aripi transparente.
- **Larvă:** De culoare alb-gălbui cu capul brun, ajunge la 5-8 mm. Larva miroase a ploșniță când este strivită.
- **Daune:** Larvele apar primăvara (sfârșitul lunii aprilie-mai) și distrug 3-6 fructe tinere fiecare, care prezintă un orificiu rotund, negru-violaceu, și cad.
- **Generații:** Are o singură generație pe an. Hibernează ca larvă în sol, la adâncimea de 5-10 cm
- Momentul tratamentului: Cea mai importantă stropire se face la scuturarea a 80-90% din petale. **Momentul optim:** Nu stropiți în timpul înfloritului deplin pentru a proteja albinele! Momentul critic este scuturarea petalelor, când larvele nou eclozate încearcă să pătrundă în fructele tinere.

SE RECOMANDA EFECTUAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU:

1. **Karate Zeon 50 SC : 0,15 l / ha + Signum : 0,5 kg/ha (fungicid sistemic)+ Captan 80 WDG : 1,5 kg/ha (fungicid de contact)**
2. **Karate Zeon 50 CS + Score 250 EC**
3. **Laser 240 SC: 0,6 l/ha + Luna Experience 400 SC: 0,5 l/ha**

Atenție: Stropirile se fac după-amiaza, după ce albinele nu mai sunt active

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza și alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- ◆ Respectați prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor, postat pe pagina de internet ANF (www.anfd.ro).
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Fermierii pot fi supuși controlului privind respectarea normelor de ecocondiționalitate prin selecția în eșantionul de control și în cazul constatării de neconformități se vor aplica sancțiuni aferente măsurilor pentru care există angajamente.
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în

conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați; eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza de aplicare, timpul de pauză, termenul de valabilitate, modul de aplicare, volumul de apă, măsurile de protecție a mediului.

◆ Respectați cu strictețe măsurile pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în adresa de informare nr.273 din 3.02.2022 * In conformitate cu prevederile art 5 alin .(1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr.1356/1343/2018/51/2019, toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit

prin instruire; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin la sediul unității noastre.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor și păstrate cel puțin 3 ani.

Nume și prenume fermier/soc.
 comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării(fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (

Responsabil Prognoza și Avertizare
Dr. ing. Amalia Laslău

Coordonator OF ARAD
ing. Gornic Florin



OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BIHOR-ARAD, OFICIUL FITOSANITAR ARAD,
Str. Cloșca nr. 6A, Arad, județul Arad,
Tel: 0257.708.530, Email: ofarad@anf.ro